



Key Features



Caracteristici De Afișare

Vizualizarea excepțională creează o calitate superioară a imaginii cu rezoluție 4K și unghi de vizualizare de 178 de grade.

Soluție de Îngrijire a ochilor

Conceput pentru a reduce tulpina ochilor cu ecran fără pâlpâire@ la nivel maxim de luminozitate.

Sticlă Călită Anti-Orbire

Acoperirea anti-orbire previne reflectarea excesivă a luminii și oferă o performanță netedă la atingere. Sticla călită este încorporată în designul robust al afișajului pentru a evita deteriorarea accidentală a ecranului.



Managementul profilului pentru personalizare și securitate

Una dintre caracteristicile proeminente ale noii serii IFX este sistemul de management al profilului. Utilizatorilor li se permite să utilizeze afișajul numai după ce sunt conectați folosind pinii identificați. Sistemul de Management al Consiliului Vestel bazat pe cloud poate fi utilizat de managerii IT pentru a configura profilurile profesorilor în siguranță:



Experiență Îmbunătățită Fluent Touch

Încorporează cele mai recente 20 punct IR Touch tehnologie cu răspuns mai rapid. Noua gamă IFX este conceput pentru a permite mai multor utilizatori să interacționeze simultan. Suprafața super netedă permite o experiență de scriere extrem de precisă și ușor de utilizat.

Suport Tactil Neted

Un nou cadru tactil oferă utilizatorilor opțiunea de a recunoaște automat culoarea și grosimea stiloului.




Partajarea Ecranului Fără Fir

Partajarea wireless a ecranului permite utilizatorilor să partajeze orice conținut extern fără cabluri.




O serie de aplicații Android oferă diferite moduri de implicare a studenților

Oferind aplicațiile fundamentale, noua serie FX permite utilizatorilor să adnoteze pe tablă albă, să partajeze conținut de la distanță prin Eshare, să lucreze la documente în OfficeSuite, să deschidă media și să navigheze prin documente și folder



Browser de Internet pentru a accesa conținutul de Internet pentru clasă

Folosind Chromium ca browser de internet încorporat, noua serie IFX poate accesa Internetul și cu ajutorul paletei rapide, profesorii vor putea adnota conținutul și vor face capturi de ecran și vor lucra la ele pentru o învățare mai eficientă.



Experiență Naturală De Scriere Design profesional stilou

stiloul magnetic pasiv cu 2 dimensiuni diferite ale vârfului poate fi atribuit automat diferitelor culori.


stilou dublu neted

un stilou magnetic pasiv cu două dimensiuni diferite de stilou, precum și palm terrace oferă profesorilor posibilitatea de a fi mai eficienți și mai eficienți în sălile de clasă




Aplicație de tablă albă pentru o experiență de predare impecabilă

Noua serie IFX oferă un design compact de aplicații pentru tablă albă pentru profesori, cu instrumentele necesare pentru a adnota, desena sau evidenția folosind 2 dimensiuni diferite de vârf cu recunoaștere automată, adăugați texte și suporturi pentru a lucra în timpul orelor. Aplicația Whiteboard poate deschide rapid orice capturi de ecran decupate cu orice adnotare făcută peste orice sursă.



Instrumente și setări rapide

Noi instrumente rapide (Calculator, cronometru, cronometru, captură de ecran și decupare) și setări rapide (setări de volum/luminozitate, Blocare ecran, setări NFC și multe altele) pentru ca profesorii să utilizeze eficient placa IFX fără a perturba clasele.



Conectivitate un număr mare de porturi disponibile pentru a acoperi cele mai înalte cerințe

În afară de toate porturile frontale ușor accesibile, seria IFX este echipată cu module Wi-Fi și Bt încorporate și multe porturi I/O din spate.

- 4 x HDMI2.0 • 2 x USB2.0 Type-A • 1 x USB Type-C
- 1 x MicroSD • 1 x Secure USB Slot • 1 x OPS Slot
- 1 x LAN

USB Type-C

Poate transfera video și date 4K în timp ce alimentează/incarcă dispozitive mobile. Compatibilitatea OPS îmbunătățește capacitățile de procesare utilizând PC-ul conectabil în slotul OPS

OPS SLOT

Îmbunătățiți capacitățile de procesare utilizând PC-ul conectabil în slotul OPS.

Display

Mărimea	65"	Tip iluminare	LED de tip Direct
Luminozitate (Nits)	350 cd/m ²	Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 HDR10
Aspect Ratio	16:9	Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	35000:1	Durata de viață a panoului (tip.)	50000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms	Ramă totală (H x V)	1428 x 803 mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Haze Level	8%	Refresh Rate	60 Hz
Tip Sticla	4 mm temperată Anti-orbire	Duritate Sticla	8 Mohs

Built-in System

Placă de bază	MB400VS	Operating System	Android Pie 9.0 Personalizat
Memorie	4 GB DDR4	Depozitare	64 GB EMMC
CPU	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Cu fir	10/100 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

User Experience

Pagina principală	Fundal personalizat Acasă bara de navigare paletă rapidă	Lansator	Toate aplicațiile autentificare/deconectare profil Setări rapide instrumente Schimbare sursă
Aplicații	Tablă albă, capturi de ecran, browser Web, Manager de fișiere, Media Player, suită de birou, AquaMail, CloudFileManager	Sistem de management al consiliului	Sistem Cloud pentru gestionarea contului de utilizator
Alte	Over-the-air SW actualizare ecran congelă Blocare ecran Dual Pen recunoaștere Palm Erase adnota peste orice sursă		

Rear I/Os

Intrare video	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2) 1 x HDMI2.0 (Daisychain Input) MicroSD (up to 1TB) OPS Interface	ieșire video	1 x HDMI2.0 (Daisychain Output) Headphone(Line-out) Optic SPDIF
Control extern	RJ45 (LAN & Control) 3.5mm jack(RS232 Control) 2 x RJ12 (Sensor Box & service input)	USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0) 1 x USB-C (3.0)

Front Accessibility

I / S frontale	USB-A (2.0 / autoswitch for Android & OPS) USB-A (3.0 / autoswitch for Android & OPS) 1 x USB-B (touch out) 1 x HDMI2.0 Input	Butoane Console	Standby Pornit /Oprit creșterea volumului reducerea volumului atingeți Activare /Dezactivare schimbarea sursei, Setări
Receptor IR	Fixat pe rama	Audio	2x20 W-Difuzoare frontale
Suport stilou	Tavă Magnetică Integrată		

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologia infraroșu (IR)	Puncte de atingere continue	Max. 20 puncte de atingere * * delimitate de aplicare & # 039;s limite
Touch Resolution	32768 x 32768 px	Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul
Compatibilitate	Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Timp De R?spuns	5 ms
Atinge?i Precizie	+ / - 1 mm (peste 90% suprafață)	Tip Stilou	Stilou fără baterie
Identitate Stilou	2	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	2.8 & 10 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1497 x 930 x 113 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1756 x 1100 x 265 mm
Product Weight	43.75 kg	Package Weight	56.75 kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm - M6	Bezel Width	B:66 T:15 L/R:15 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	194 W	Maxim	220 W
---------	-------	-------	-------

Caracteristici

Caracteristici mecanice	Ramă subțire, porturi și butoane frontale ușor de utilizat, cablu de alimentare detașabil, mânere de transport
-------------------------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		